

**ГРОМАДСЬКА СПІЛКА
ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ГРОМАДСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ
«НАЦІОНАЛЬНА АСАМБЛЕЯ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ УКРАЇНИ»**

п/р 26009000025492, Філія АТ "Укрексімбанк"
в м. Києві, МФО 322313, код ЄРДПОУ 26114037

п/р 35230089009704, ДКСУ м. Києва
МФО 820172, код ЄРДПОУ 26114037

01030, м. Київ, вул. Рейтарська, 8/5А, к.110 т. 279-61-82, ф. 279-61-74, 234-01-17, e-mail: office-naiu@ukr.net www.naiu.org.ua

17.08.2020 № 268 /3
на № _____ від _____

**Міністру охорони здоров'я України
Степанову М.В.**

вул. Грушевського 7, м. Київ, 01601
moz@moz.gov.ua

Шановний Максиме Володимировичу!

Громадська спілка «ГС «Всеукраїнське громадське об'єднання «Національна Асамблея людей з інвалідністю України», відповідно до листа Міністерства охорони здоров'я України, №25-04/22580/2-20 від 04.08.2020р., розглянула проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інший окремих категорій населення медичними виробами та іншими засобами» та надає зауваження (зазначені у додатку), які просимо розглянути та врахувати.

З повагою

Генеральний Секретар

Вікторія Назаренко

Пропозиція МОЗ				Пропозиції/зауваження НАІУ
				Необхідно збільшити кількість до 30 шт. на місяць. Сечоприймач має змінюватись кожного дня (30 шт), так само як і уропрезерватив і уростомний мішок
Сечоприймачі	1 місяць	15 шт	Сечоприймачі	<i>Дані вироби необхідно включити також у Додаток 2 "Медичні вироби, якими забезпечуються особи з інвалідністю та визначені категорії осіб в закладах охорони здоров'я для лікування в стаціонарних умовах"</i> Пропонуємо назви виробів привести у відповідність до Національного класифікатора виробів медичного призначення НК 024:2019 <i>Дані вироби необхідно включити також у Додаток 2 "Медичні вироби, якими забезпечуються особи з інвалідністю та визначені категорії осіб в закладах охорони здоров'я для лікування в стаціонарних умовах"</i>
Калоприймачі (зовнішні (уропрервативи) однокомпонентні відкриті	1 місяць	30 шт	Калоприймач однокомпонентний відкритий (що дронується)	
Калоприймачі (зовнішні (уропрервативи) однокомпонентні закриті	1 місяць	60 шт	Калоприймач однокомпонентний заритий (що не дронується)	
Калоприймачі зовнішні (уропрервативи) однокомпнентні для уростоми	1 місяць	30 шт	Уростомний мішок однокомпонентний відкритий (що випорожняється)	
Калоприймачі (зовнішні (уропрервативи) двокомпонентні: пластина адгезивна	1 місяць	10 шт	Калоприймач двокомпонентний: пластина адгезивна	
Мішок відкритий	1 місяць	30 шт	Калоприймач двокомпонентний: мішок відкритий (що дронується)	
Мішок закритий	1 місяць	60 шт	Калоприймач двокомпонентний: мішок закритий (що не дронується)	
Мішок уростомний	1 місяць	30 шт	Мішок уростомний двокомпонентний відкритий (що випорожняється)	

Катетери (чоловічі, жіночі, дитячі відповідно до статі) (фолея)	1 місяць	6 шт	Згідно науковообґрунтованих клінічних настанов пацієнтам з постійним катетером Фолея зміна проводиться 1 раз на місяць, тому пропонуємо встановити їх кількість до 1-го на місяць <i>Дані виробу необхідно включити також у Додаток 2 "Медичні вироби, якими забезпечуються особи з інвалідністю та визначені категорії осіб в закладах охорони здоров'я для лікування в стаціонарних умовах"</i>
Катетери одноразові для перемінної катетеризації (звичайні, лубриковані, Коде)	1 місяць	180 шт	Згідно науковообґрунтованих клінічних настанов поперемінна катетеризація у <u>стаціонарі</u> здійснюється кожні 4 години, тобто треба 6 катетерів на добу (<u>180 на місяць</u>). В <u>амбулаторних умовах</u> пацієнти здійснюють 4 поперемінні катетеризації, тобто потреба – <u>120 катетерів</u> на місяць. <i>Дані виробу необхідно включити також у Додаток 2 "Медичні вироби, якими забезпечуються особи з інвалідністю та визначені категорії осіб в закладах охорони здоров'я для лікування в стаціонарних умовах"</i>
Паста герметизуюча	2 місяці	60 г	Збільшити кількість до 60г на місяць. (у всіх країнах мінімум 60г/місяць)
Абсорбуючий порошок	2 місяці	1 фл	Збільшити кількість до 1фл на місяць. (у всіх країнах мінімум 60г/місяць)
Засоби для антисептичної обробки при догляді (дезінфекції рук, ран, обробки шкіри навколо стоми)			У всіх європейських інформаційних джерелах не рекомендовано використання антисептиків чи спирту для обробки шкіри. Просимо прибрати фразу "обробки шкіри навколо стоми" і дану позицію замінити на "очишувач для шкіри у флаконі" - 1 фл на 1-2 місяці або "захисний крем/спрей для шкіри навколо стоми" 1 фл на 1-2 місяці, що є реальною потребою для людей зі стомою.