



УКРАЇНА

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

01196, м. Київ, пл. Лесі Українки, 1

тел./факс: (+380 44) 286-82-88, www.cvk.gov.ua

29.05.2020 № 21-20-1251

Кабінет Міністрів України

на № _____ від _____

Згідно з абзацом 6 пункту 5 розділу XXXXII "Прикінцеві та перехідні положення" Виборчого кодексу України Кабінету Міністрів України доручено розробити та затвердити критерії доступності приміщень виборчих комісій звичайних виборчих дільниць для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

Умовою для можливості реалізації особами з інвалідністю та іншими маломобільними групами населення встановленого Конституцією України виборчого права є забезпечення волевиявлення таких осіб безпосередньо у приміщеннях для голосування.

З метою підготовки пропозицій для вдосконалення виборчого законодавства щодо забезпечення реалізації виборчих прав осіб з інвалідністю та покращення доступу таких осіб та інших маломобільних груп населення до виборчого процесу розпорядженням Голови Центральної виборчої комісії від 2 грудня 2019 року № 83 утворено робочу групу з питань забезпечення реалізації і захисту виборчих прав осіб з інвалідністю.

Зважаючи на викладене, а також важливість забезпечення безбар'єрного доступу всіх категорій населення до реалізації своїх виборчих прав, надсилаємо для розгляду та врахування підготовлені зазначеною робочою групою пропозиції до розробки критеріїв доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення приміщень, що надаються дільничним виборчим комісіям звичайних виборчих дільниць для організації їх роботи та проведення голосування місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, іншими органами (посадовими особами), які відповідно до закону здійснюють їх повноваження.

Додаток: на 3 арк.

Голова
Центральної виборчої комісії


82

О. ДІДЕНКО
ДЕПАРТАМЕНТ ДОКУМЕНТООБІГУ ТА КОНТРОЛЮ
СЕКРЕТАРІАТУ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
№ 22933/0/1-20 від 01.06.2020 17:06:56



ПРОПОЗИЦІЇ

до розробки критеріїв доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення приміщень, що надаються дільничним виборчим комісіям звичайних виборчих дільниць для організації їх роботи та проведення голосування місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, іншими органами (посадовими особами), які відповідно до закону здійснюють їх повноваження

РОЗДІЛ 1

Прилегла територія будівлі, у якій розміщено звичайну виборчу дільницю

1. Шляхи до будівлі і приміщень повинні забезпечувати можливість безперешкодного пересування для маломобільних груп населення відповідно до державних будівельних норм та стандартів (дорожнє покриття має бути без вибоїн, високих бордюрів та інших перешкод на шляху від входу на територію до входу в приміщення звичайної виборчої дільниці тощо).

2. Система засобів орієнтації та інформаційної підтримки повинна бути упродовж усього шляху руху до будівлі, у якій розміщено звичайну виборчу дільницю, і відповідати державним будівельним нормам.

3. Ширина пішохідних доріжок до будівлі, де розміщено звичайну виборчу дільницю, із зустрічними рухом повинна бути не менше 1,8 м.

4. Місця для безоплатного паркування транспортних засобів, якими керують особи з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю, мають бути максимально близько до входу в будівлю звичайної виборчої дільниці.

5. Вхід на прилеглу територію повинен давати змогу проїхати крісло колісному. Ширина такого входу та ширина дверей, хвірток (у разі їх наявності) повинна бути не менше 90 см. У разі наявності турнікета його ширина повинна сягати не менше 1 метра.

6. У разі наявності на прилеглої території та/або на шляху до будівлі, у якій розміщено звичайну виборчу дільницю, сходів вони повинні бути: промарковані (ребра першої та останньої сходинки маркуються смугою абразивного матеріалу яскраво-жовтого кольору) та обладнані поруччям, а також продубльовані пандусом з ухилом не більше 1:12 (8%), обладнані поруччям з обох боків на двох рівнях висотою 70 см і 90 см та неслизьким покриттям або облаштовані підйомником.

РОЗДІЛ 2

Приміщення, у якому розміщено звичайну виборчу дільницю

1. Приміщення для голосування та приміщення дільничної виборчої комісії (далі – приміщення), які надаються виборчим комісіям для забезпечення їх роботи, повинні розміщуватися на першому поверсі в доступних для осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення будівлях і приміщеннях. У разі розташування таких приміщень вище першого поверху вони повинні бути обладнані ліфтом, ескалатором, підйомником тощо, доступними для користування маломобільних груп населення.

2. Приміщення та будівлі, у яких вони розташовані, повинні відповідати встановленим вимогам санітарних та протипожежних норм, а також будівельних норм та правил щодо доступності будинків і споруд для маломобільних груп населення.

3. Усі сходи як на вході в будівлю, так і всередині на шляху до приміщення для голосування та приміщення виборчої комісії повинні бути обладнані поруччям з обох боків та мати контрастне маркування ребра першої та останньої сходинки смугою абразивного матеріалу яскраво-жовтого кольору. Горизонтальна площа сходинки маркується смугою завширшки не менше 0,1 м, вертикальна площа сходинки – знизу – смугою заввишки не менше 0,05 м.

4. У приміщенні не повинно бути предметів-перепон (горизонтальні та такі, що виступають над поверхнею підлоги, конструкції, бордюри, пороги тощо) на шляхах руху виборців та членів комісії.

У разі наявності на шляху до приміщення сходів та предметів-перепон при вході у будівлю та всередині сходи повинні бути продубльовані пандусом з ухилом не більше 1:12 (8%), обладнані поруччям з обох боків на двох рівнях висотою 70 см і 90 см та неслизьким покриттям, або облаштовані підйомником відповідно до ДСТУ.

5. У приміщенні двері повинні бути шириною 90 см та турнікет (у разі наявності) завширшки у просвіті не менше 1,0 м для пропуску осіб на кріслах колісних.

6. Приміщення має бути забезпечене санітарно-гігієнічним приміщенням, доступним для осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення (універсальні туалетні кабінки загального користування, що мають розміри не менше: ширина – 165 см, глибина – 180 см, ширина дверей у просвіті (чистоті) не менше – 80 см, та обладнані допоміжним поруччям).

7. У приміщенні має бути штучне освітлення відповідно до санітарних норм, з урахуванням критеріїв доступності особливо в місцях для голосування, місці розміщення офіційних та роз'яснювальних матеріалів виборчої комісії.

8. У приміщенні мають бути в достатній кількості засоби навігації, орієнтування, безпеки та отримання інформації (візуальні, тактильні, звукові, голосові за потреби), що відповідають нормативним вимогам.

9. За визначеної потреби на вході/виході до/з будівлі, у якій розміщено виборчу дільницю, повинен бути встановлений/розміщений план-схема (елементи навігації), що сприятиме самостійній навігації (орієнтуванню) на об'єкті. Відповідна схема повинна бути виконана в доступних форматах.

10. Для зручності осіб з інвалідністю міжнародним знаком доступності () позначаються:

- шляхи/напрямки, доступні й безпечні для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення;
- місце розташування пандуса (як при вході до будівлі, у якій розміщено приміщення для голосування, так і всередині);
- місце розташування кабінки для таємного голосування, придатної для голосування;
- місце розташування санітарно-гігієнічного приміщення, доступного для осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення;
- напрямок руху до евакуаційних шляхів та виходів, доступних для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

11. У приміщенні чи безпосередньо перед ним мають бути облаштовані місця для сидіння виборців, що є зручними для всіх груп населення. Це можуть бути стійкі стільці, лави тощо, висотою 40 – 45 см, з поруччям та спинкою. Місця для сидіння мають розмішуватися таким чином, щоб забезпечити достатньо простору (не менше ніж 2,8 м) для пересування осіб і не створити перешкод для евакуації осіб у разі надзвичайної ситуації.